


# ハイクリーンスターライト ハイパワー 5kW 実現 さらに明るく広範囲に魚を集めることが可能

Hi-Creen Starlight  
High-power 5kW realization  
The brightness can gather fish in a wide radius



## NEW MW50S-GH



適合安定器 **KT50WH**  
Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 5,400W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 280V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 20.0A
全光束 Lumens	总光通量 600,000lm
水深 water depth	水深 250m



Green

## NEW KT50WH



仕様表 Specification			
入力電圧 Input Voltage	输入电压 220V/240V	入力電力 Input Watts	输入功率 5,700W
周波数 Frequency	频率 60Hz	無負荷電圧 Open Circuit Voltage	开放电压 400V
入力電流 Input Current	输入电流 26.7A/24.5A	二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路电流 26.0A

# メタルハライド水中灯


Underwater Metal Halide Lamp

水中金卤灯

※大気点灯における参考値とする。  
 ※ Our bulb undergone atmospheric lighting tests as reference values.

Hi-Creen Starlight

## KMW20-G/C




適合安定器 **KT22P,KT22PHV**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 2,000W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 230V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 8.5A
※ 全光束 Lumens	总光通量 185,000lm
水深 water depth	水深 50m



Green

## KMW40-G/C




適合安定器 **KT41P,KT41PHV**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 3,600W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 230V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 14.5A
※ 全光束 Lumens	总光通量 360,000lm
水深 water depth	水深 50m



Green

## KMW40M-G/C




適合安定器 **KT51P(H)**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 4,500W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 270V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 17.2A
※ 全光束 Lumens	总光通量 459,000lm
水深 water depth	水深 50m



Green

## KMW40S-G/C




適合安定器 **KT41P,KT41PHV**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 3,600W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 230V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 14.5A
※ 全光束 Lumens	总光通量 364,000lm
水深 water depth	水深 250m



Green

## KMW50-G/C



適合安定器 **KT51P(H)**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 4,500W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 270V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 17.5A
※ 全光束 Lumens	总光通量 459,000lm
水深 water depth	水深 50m



Green

# メタルハライド水中灯


Underwater Metal Halide Lamp 水中金鹵灯

※大気点灯における参考値とする。  
 ※ Our bulb undergone atmospheric lighting tests as reference values.

## ハイクリーンスターライト


Hi-Creen Starlight

### KMW50S-G/C




適合安定器 **KT51P(H)**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 4,500W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 270V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 17.0A
全光束 Lumens	总光通量 476,000lm
※ 水深 water depth	水深 250m




Green

### MW100-G/C4



適合安定器 **KT100W**  
 Matching Ballast 匹配镇流器

仕様表 Specification	
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率 9,000W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压 490V
ランプ電流 Lamp current	灯电流 19.5A
※ 全光束 Lumens	总光通量 1,050,000lm
水深 water depth	水深 500m



Green